



Surgeon General's Office
LIBRARY
Section, ~~Med. Police~~ G.
No. 6039.




ORFILA.



TRAITÉ


DE

MÉDECINE LÉGALE



ATLAS

CONTENANT 26 PLANCHES, DONT SEPT COLORIÉES, REPRÉSENTANT
LES PLANTES VÉNÉNEUSES ET LES ANIMAUX VENIMEUX.



Surgeon Gen'l's Office
6039 LIBRARY Washington D.C.

PARIS

LABÉ, ÉDITEUR, LIBRAIRE DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, N. 4.

1848.

АЛІЧЛО

АТЛАС

ІДЕЯЛІКЕ ЛІГАЛЕ

W

600

067La

1848

Atlas

АЛІЧЛО

3161

Tarpin pâxe^t

Persicac. J.

Plez pere sculpt^t

GRATIOLE officinale.

GRATIOLA officinalis. (Linn.)

(2 Grand. nat.)

1. Calice et pistil. 2. Corolle ouverte. a. Etamines rudiment^e b. Id. développées. 3.
Fruit. 4. Phycostéphe. 4. Fruit coupé horizont^e 5. Graine. 6. Id. coupée pour faire voir l'embryon.



Guerin del.

Coache filie sc.

Renonculacées.


Anemone pulsatilla
Anemone pulsatilla

1. Etamine. 2. Fruit. 3. Id. coupé longitudinalement. 4. Id. coupé transversalement.
 5. Embryon.

VÉGÉTAUX.

Monocotylédons.

Tab. 3.



Turpin pince!

Plic pere sculp!

Narcisse c.

NARCISSE faux-narcisse.

NARCISSUS pseudo-narcissus. (Lin.)
($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Calice ouvert pour faire voir les 6 étamines et le phycostème tubuleux et à bord découpé
en a. 2. Pistil. 3. Fruit. 4. Id. coupé horizontalement. 5. Bratine. 6. Id. coupée verticalement pour faire voir l'emb.



Turpin pinx.

Plös père sculpt.

Ranunculac.

RENONCULE acré.

RANUNCULUS acris. (Lin.)
(Brand. nat.)


1. Calice, étamines et pistil. 2. Pétale. a. Écaille. 3. Etamine. 4. Pistil. 5. Fruit. 6. Id. coupé verticalement. a. Péridicarpe. b. Tégument de la graine. c. Endosperme. d. Embryon.



Papavéraées.

*Chelidonium étoilé.**Chelidonium majus.*

1. Etamines et pistil. 2. Etamine grossie. 3. Fruit. 4. Graines de grandeur naturelle.
5. Graine grossie. 6. id. coupée.





Turpin pince!

Selanneé c.

Pleure sculpt.

JUSQUIAME noire.
HYOSCYAMUS niger. (Lin.)

(1/2 Grand. nat.)

1. Calice et pétal. 2. Corolle ouverte pour faire voir les claminas. 3. Étamine vue par le dos. 4. Anthère vue du côté opposé. 5. Coupe verticale d'un ovarie. 6. Fruit accompagné d'une partie du calice. 7. Id. séparé de son opercule. 8. Opercule. 9. Id. coupé horizontalement. 10. Id. coupé verticalment.

*Cuvier del.**Couch filé ex.*

Chicoracées.

*Lactuca circosa.**Lactuca viridis.*

1. Involucre. 2. Fleuron. 3. Etamines. 4. Fruit. 5. Idem grossie.

Torpin pince^tSolanac.^c.Plé père sculpt^t

BELLADONE commune.


ATROPA belladonna. (Linn.)

(½ Grand. nat.)

1. Corolle et étamines 2. Pistil 3. Coupe horizontale d'un fruit accompagné du calice persis-tant 4. Graine grossie 5. Id. Coupée verticalement a. L'égument b. Endo-sperme c. Embryon.

*Tiepin pinxit**Ranunculacée.**ACONIT napel.**ACONITUM napellus. (Lin.)*
(1/2 grand. nat.)

1. Pistil. Etamines et corolle. a. Petale. 2. Etamine grossie. 3. Pistil. 4. Fruit. 5. Graine.
6. Id. coupée verticalement. a. Tégument. b. Endosperme. c. Embryon. 7. Embryon isolé.



Toupin pince.

René de la Véec.

Plée père sculpt.

HELLEBORE noir.

HELLEBORUS niger. (Lin.)
($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Coupe verticale d'une fleur. 2. Pistils accompagnés d'une étamine et d'un Pétale a.





Colchicées.

Veratrum Sabadilla, de Rötz.

Crotilia Sabadilla, de Lise.

Melanthium, de Thunberg.

1. Etamines, 2. Etamines et ovaire, 3. Capsule, 4. Id. coupée, 5. Capsule ouverte,
6. Graines grossier.

Tirpin pince^tPlée père sculpt^t

Solanac.

DATURA épineux.

DATURA stramonium. (Lin.)

(1/2 Grand. nat.)

1. Corolle ouverte et étamines. 2. Pistil. 3. Fruit coupé horizontalement. 4. Graine grossie.
5. Id. coupée verticalement.



Jugia pina?

Personné.

Plie pere sculp.

DIGITALE pourprée.

DIGITALIS purpurea. (Lin.)
($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Partie inférieure d'une corolle ouverte et étamines. 2. Fruit coupé horizontalement. 3. Graine grossie. 4. Id. vue du côté anguleux. 5. Id. coupée verticalement pour faire voir la situation de l'embryon.

*Torpin pince!**Cmbellifère c'.**Plc pere sculp!**CIGÜE commune. (Grande cigüe.)**CICUTA major. (Lam.) (Conium maculatum L.)**(½ grand. nat.)*

1. Portion de tige. 2. Nœud-vital. 3. Embryon fixe développé en rameau. 4. Fleur.
 5. Fruct. 6. Id. grossi. 7. Id. coupé horizontalement. 8. Moitié d'un fruit coupé
 dans sa longueur. 9. Embryon.



Turpin pinxit!

Plessere sculpt!

Umbelliferae.

CICUTA maculata. (L.)


(1/2 Grand. nat.)

1. Fleur. 2. Umbelle et ombelle de fruits. 3. Fruit. 4. Id. tel qu'il s'ouvre dans la maturité. 5. Id. coupé horizontalement.

VÉGÉTAUX.

Dicotylédons.

Tab. 16.



Vauclier pince^t

Ombellifère. S.


Pièce père sculpt^t

CIGUË vireuse.

CICUTA virosa L. (*Cicutaria aquatica* Lamk.)

($\frac{1}{2}$ Grand nat.)

1. Fleur. 2. Fruit.



Turpin pince†

Umbellifère. C.

Prie père sculpt†

A. $\left\{ \begin{array}{l} \text{ETHUSA petite cigüe.} \\ \text{ETHUSA cynapium. (Lin.)} \end{array} \right.$

B. *Apium petroselinum. (Lin.) (Persil.)*

A. 1. Fleur. 2. Ombelle et ombellules de fruit. 3. Fruit. 4. Id. coupé verticalement. a. Péridipe. b. Commales libres des ovaires (non phycostème). c. Tégument de la graine. d. Endosperme. e. Embryon. 5. Embryon. B. 1. Ombellule. 2. Fleur. 3. Fruit.

VÉGÉTAUX.

Dicotylédons.

Tab. 18.



Turpia pinnatifida

Ombellifère. C.

Pleopeltis scutellata

ŒNANTHE safranée.

ŒNANTHE crocata. (Lin.)
($\frac{1}{2}$ Grand. nat.)

1. Racine multitudineuse.
2. Fleur irrégulière de la circonference d'une ombellule.
3. Fleur régulière du centre d'une ombellule.
4. Fruit.

VÉGÉTAUX.

Aeotylédons.

Tab. 19.



Turpin pince!

Champignon.

Pléïo-pore sculpt.

{ ORANGE FAUSSE.

{ AMANITA pseudo-aurantiaca (Bull.) (Agaricus muscaria DC.)


1.a. Coupe verticale d'un individu développé. 1.b. Jeune individu.

2. AMANITA venenosa.

*Turpin filé pince!**Champignons.**Jenini sculpt.*

- | | |
|--|---|
| ¹
ORANGE cigüe blanche.
<i>AMANITA bulbosa alba. (Paul.)</i> | ⁵
ORANGE cigüe verte.
<i>AMANITA viridis. (Paul.)</i> |
| ²
ORANGE cigüe jaunatre.
<i>AMANITA citrina. (Paul.)</i> | ^{3.a.}
<i>Jeune individu.</i> |
- 2.a. *Id. avant son développement.*






Turpin pinx?


Champignen. C?


Louvier sculpt?

- | | |
|--|--|
| 1. { ORANGE croix de malte.
 <i>HYPOPHILUM CRUX MELITENSIS</i> (Paul.) | 3. { ORANGE peaucière de picardie.
 <i>HYPOPHILUM PELLITUM</i> (Paul.) |
| 2. { ORANGE souris.
 <i>HYPOPHILUM ANGUINEUM</i> (Paul.) | 4. { ORANGE dartreuse.
 <i>HYPOPHILUM MACULATUM</i> (Paul.) |
- 2.a. Id. coupé verticalement.

*Tarpey fils pince!**Champignon. c?**Donnat sculp.*

1. **ORANGE blanche ou citronnée.**
(HYPOPHILLUM albo-citrinum. (Pud.)
- 1.a. *Id. plus âgée.*
2. **ORANGE à pointe de trois quart.**
(HYPOPHILLUM tricuspidatum. (Pud.)
3. **ORANGE à rapé.**
(HYPOPHILLUM rapula. (Pud.)
- 3.a. *Id. vue en dessous.*
4. **LAITEUX pointu rougis^{ant.}.**
(HYPOPHILLUM pudibundum. (Pud.)
- 4.a. *Id. coupe verticale.*





Turpin pince.

Champignons.

Dien sculpt.

1. { AGARIC brûlant.
AGARICUS urens. (Bull.)
2. { AGARIC pyrogale.
AGARICUS pyrogalus. (Bull.)
- 2.a. Jeune individu.
- 3 { AGARIC acré.
AGARICUS acris. (Bull.) 3.a. Jeune individu.
4. { AGARIC styptique.
AGARICUS stypticus. (Bull.)
- 4.a. Individu vu en dessous.




2.a.




2



3



4




4.a.

Turpin fils pinx^t

Champignons.

Dion sculp^t

- | | |
|--|---|
| 1. { AGARIC annulaire.
AGARICUS annularius. (Bull.) | 5. { AGARIC meurtrier.
AGARICUS necator. (Bull.) |
| 2. { AGARIC styptique.
AGARICUS stypticus. (Bull.) | 4. { AGARIC laiteux acré.
AGARICUS lactifluus acris. (Bull.) |
| 2.a. Le même vu en dessus et en dessous. | |
| 4.a. Le même moins développé. | |



Monnier père

Ophidien.

Pl. père sculpt.

VIPERE commune.

COLUBER berus. (Lin.)

(1/3 Grand. nat.)


1. Tête vue de profil, de grandeur naturelle. a. Glande qui sécrète le fluide venimeux. b. Canal excretEUR de la glande. c. Poche de la gencive contenant les dents maxillaires. d. Dent maxillaire en action.

ANIMAUX.

INVERTEBRÉS.

Entomologie.

Tab. 26.




Mouvier pince!

P. Léop. père sculp!

1. ARAIGNÉE tarentule. *Lycosa tarentula.* (Latr.)
2. ARAIGNÉE des caves. *Segestria collaris.* (Latr.)
3. SCORPION d'Europe. *Scorpio Europaeus.* (Lin.)
4. CANTHARIDE officinale. *Cantharis vesicatoria.* (Latr.)
5. BOURDON des pierres. *Bombus lapidarius.* (Latr.)
6. GUÈPE commune. *Vespa vulgaris.* (Lin.)
7. GUÈPE frelon. *Vespa crabro.* (Lin.)
8. ABEILLE domestique. *Apis mellifera.* (Lin.)

om





NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE



NLM 02325194 ?